

my Nut
la nutrition optimisée

**TOUJOURS
SEULEMENT
TOUT pour le
BENEFICE
DIÉTÉTIQUE**

GAMME AU 1^{ER} JUILLET 2021

YSEO
Élevage Optimisé

PROGRAMME DIÉTÉTIQUE VEAU

La naissance

De 0 à 3 jours

IMMUGEL

- Immunité

Voir P. 6



Vidange de la caillette après la fin de la phase colostrale

HYDRAFEED

- Sachet effervescent

Voir P. 6



La prévention au quotidien

De 1 à 90 jours

BABYDIG

Aide à la digestion du lait

Voir P. 6



FORTILIQ C

Pour atténuer les réactions au stress

Voir P. 6



SOLVOR PULSE

Pour un bon départ. A diluer dans la buvée jusqu'à 14 jours.

Voir P. 6



ARGIDIGEST

Pour sécuriser la digestion

Voir P. 6



AGIR AU BESOIN

Les indispensables

En cas d'indigestion et de diarrhée

COMPENSER LA PERTE D'EAU & NOURRIR LE VEAU



HYDRAFEED

• Sachet effervescent

Voir P. 6



BABY DRAT

• Seau de 5kg

Voir P. 6



DIAFEED

• Sachet pour les diarrhées avec risque d'acidose métabolique

Voir P. 6

APPORTER DES PROBIOTIQUES, VITAMINES ET OLIGO-ÉLÉMENTS



FORTIVO

• Seringue

• Coup de fouet

Voir P. 6

PROGRAMME DIETETIQUE TARISSEMENT ET PREPA VÊLAGE

Ce programme doit être intégré dans une stratégie alimentaire
et minérale adaptée à chaque phase du tarissement

Au tarissement

COUP'LAIT

Voir P. 7



BOVIFORM BOLUS TARIE VIT

Voir P. 11



BOLITRACE BIOTIN

Voir P. 11



3 semaines avant vêlage

HÉPAFLORINE

- Détoxifier pour
un bon démarrage

Voir P. 7



GRANUVEL PLUS

- Pendant 3 semaines

Voir P. 7



5 j avant vêlage

VOTRE DIAMINE ENERGISANT

Voir P. 7



Découvrez nos programmes alimentaires
spécifiques du tarissement (1 lot, 2 lots)

TARISSEMENT

VÊLAGE

MONTÉE EN
LACTATION

REPRODUCTION

PERSISTANCE
DE LA
PRODUCTION

PROGRAMME DIETETIQUE VÊLAGE

Le préventif systématique

CALCIGOL GEL

Voir P. 7



VEL'TONUS

- La buvée Starter



Voir P. 7

OU

CALCITOP

Voir P. 7



BOLIFAST RUMEN

Voir P. 11



**BOVIFORM
BOLUS
CALCIUM
PHOSPHORE**

Voir P. 11



**BOLIDAYS
CONTROL**

Voir P. 11



Les indispensables

AGIR AU BESOIN

APPORT COMPLÉMENTAIRE D'ÉNERGIE



ENERGOL

Bidon de 5 ou 25 L

Voir P. 7

VÊLAGE

MONTÉE EN
LACTATION

REPRODUCTION

PERSISTANCE
DE LA
PRODUCTION

TARISSEMENT

PROGRAMME DIETETIQUE DEBUT DE LACTATION ET REPRODUCTION

Programme troupeau

HEPAFLORINE

- Réduction de la stéatose hépatique

Voir P. 8



OU



GIGAVIT

- Apport de vitamines & oligo-éléments

Voir P. 9



Programme individuel

OLIGOVITOL

- Réduction de la stéatose hépatique, oligos et vitamines

Voir P. 9



BOVIFORM BOLUS REPRO

- Vitamines, oligo-éléments et bétacarotène

Voir P. 11



APPORT D'ÉNERGIE

Les liquides

Voir P. 7



DIAMINE RTM ENERGY

- Le + polyvalent

DIAMINE GLUCOMAX

- Le + concentré



Voir P. 7

DIAMINE NRJ PRO

- Le + technique (apport de niacine)



Voir P. 7

ATTRACTIV

- L'innovation alternative



Voir P. 7

OU

LE SOLIDE



DIAMINE PROPYMEL

Voir P. 7

VÊLAGE

DÉBUT DE LACTATION

REPRODUCTION

PERSISTANCE DE LA PRODUCTION

TARISSEMENT

LE VEAU DE LA NAISSANCE AU SEVRAGE

Cible / Stade	N°	Produit	Rôle	Utilisation	Conditionnement
LES PREMIERS JOURS DE VIE	1	IMMUGEL	- Transfert d'immunité passive. - Complète ou remplace le colostrum maternel.	1 injecteur par veau à la naissance.	Boîte de 10 injecteurs.
	2	FORTIVO	- Assure un meilleur démarrage. - Permet d'intervenir sur les déficits en vitamines et oligo-éléments. - Apporte des probiotiques au tube digestif.	1 à 2 seringues par veau.	Blister de 12 seringues.
	3	BABY DIG	- Aide à la digestion des MG du lait - Corrige les carences oligovitaminiques - Contient des substances apéritives actives sur es troubles digestifs	5 g/L de buvée(veaux, agneaux, chevreaux) pendant la phase lactée	Baril de 18 Kg.
	4	ARGIDIGEST	-Sécurise le démarrage et la digestion chez les jeunes ruminants. -A base d'argile, caroube, parois de levures. - Sorbitol, Vit E et oligo-éléments. -Très appétent.	A distribuer en libre service dès la naissance. Autour du sevrage, 80 g/j pendant 7 jours.	Sac de 15 Kg.
SUBSTITUTS DE REPAS	5	HYDRAFEED	- Sachets réhydratants lacto-remplaceurs effervescents pour une dilution simple et rapide. - Très appétent pour une efficacité maximale. - Apport énergétique, stabilisation du bilan des électrolytes et de l'eau en cas de troubles digestifs des veaux (diarrhées).	1 sachet par buvée dans 2 litres d'eau tiède 2 fois par jour pdt 2 à 3 jours.	Boîte de 16 sachets.
	6	DIAFEED	- Sachets réhydratants : solution simple et rapide. - Lutte contre les troubles digestifs d'origines virales, bactériennes ou parasitaires. - Protège la muqueuse intestinale, stimule la flore.	2 à 3 sachets par jour pendant 1 à 3 jours.	Boîte de 21 sachets.
	7	TOP VO	- Prévient et combat les troubles digestifs du veau. - Réhydratant et nourrissant. - Stimule l'immunité. - Très appétent et facile d'emploi.	100 g dans 2 L d'eau à 40°C par repas. 2 à 3 repas par jour.	Seau de 3 Kg.
DÉFENSES NATURELLES	8	BABY DRAT	- Hydratation rapide (électrolytes) - Energie rapidement utilisable (sucres) - Digestion facilitée (farine de riz, bicarbonate) - Pectines et extraits de réglisse	100 g dans 2L d'eau à 35°C. 2 repas/jour pendant 2 jours	Seau de 5 Kg.
	9	FORTILIQ C	- Apport de Vit C, Vit E et extraits de plantes. - Permet d'atténuer les réactions liées au stress climatique.	5 ml/j pendant 5 jrs puis 1 jour par semaine en mélange dans la buvée.	Bidon de 5 litres.
	10	SOLVOR PULSE	- Extraits de plantes, immunoglobulines et probiotiques pour un bon démarrage. - S'utilise de la fin de la phase colostrale jusqu'à 14 jours.	30 g matin et soir en mélange à la buvée.	Seau de 5 Kg.
	11	PULMOZEN GRANULE	- Améliore le confort respiratoire des animaux. - Apport de Vit C, Vit E, Sélénium et extraits de plantes (eucalyptus...). - Granulation à froid pour préserver les principes actifs.	40 g/jour pendant 5 jours en mélange au concentré.	Seau de 15 Kg (couverture verte).



TARISSEMENT, VÊLAGE ET DÉBUT DE LACTATION

Cible / Stade	N°	Produit	Rôle	Utilisation	Conditionnement
TARISSEMENT ET PREPARATION VELAGE	1	COUPLAIT	- Apporte des vitamines et des éléments nutritionnels favorables au tarissement. - Présentation facile pour une utilisation vache par vache.	1 flacon au tarissement.	Pack de 6 flacons de 250 ml.
	2	GRANUVEL PLUS	- Granulé à distribuer en fin de tarissement en complément d'une ration équilibrée. - Riche en magnésium ➤ Facilité de vêlage et délivrance. - BACA négative ➤ Amélioration du métabolisme du calcium au vêlage. - Agents hépato-draineurs ➤ Amélioration du fonctionnement hépatique. - Riche en anti-oxydants ➤ Colostrum de qualité. - Levures vivantes ➤ Un rumen fonctionnel et colostrum de qualité.	300 g/VL/j les 3 dernières semaines de tarissement ou avant le 1 ^{er} vêlage.	En granulés. Sac de 25 kg. Seau pour conservation.
	3	HEPAFLORINE	- Réduit le risque de stéatose hépatique. - Recommandé en fin de tarissement pour un bon démarrage en lactation.	100 g/VL/j pendant 5 jours.	Seau rond de 15 Kg. (couverture bleu).
VELAGE	4	VEL'TONUS	- Buvée tonifiante pour favoriser l'appétit après vêlage et le démarrage en lactation. - Apporte de l'énergie disponible et active la flore microbienne (levures vivantes). - Compense la perte d'eau et aide à la gestion du risque de retournement de caillette.	1 sachet-dose de 800 g à mélanger dans 20 litres d'eau tiède aussitôt après vêlage.	Seau de 12 sachets-doses de 800 g.
	5	CALCITOP	- Apport de calcium doux à base de chélates de calcium (MAAC), pour une absorption maximale. - Renforcée par un catalyseur d'absorption et de diffusion du calcium (Pidolate de Calcium). - Apports complémentaires de magnésium, potassium, MPG et oligo-éléments.	500 ml juste avant vêlage. 500 ml au vêlage. 500 ml 12-24h après.	Bidon 5 Litres. Pack 12x500 ml.
	6	CALCIGOL GEL	- Apport de calcium et de magnésium au vêlage, sous forme de chlorure codex. - Sous forme gel pour une administration orale facilitée.	500 ml juste avant vêlage. 500 ml au vêlage. 500 ml 12-24h après.	Bidon de 5 litres.
	7	ENERGOL	- Réduction du risque d'acétonémie. - Apport d'énergie concentrée. - Niacine, choline et méthionine pour améliorer la digestion.	500 ml par jour pendant 5 jours autour du vêlage au pistolet drogueur.	Bidon de 5 litres. Bidon de 25 litres.
	8	DIAMINE RTM ENERGY	- Apport d'énergie concentrée sous forme liquide, à base de monopropylène glycol et glycérol. Couleur brune. - Limite le déficit énergétique en début de lactation.	Mélangé aux fourrages, ou au DAC ou robot. De 100 à 500 ml/VL/j en début de lactation.	Fût de 65 Kg. Fût de 210 Kg. Container de 1100 Kg.
DÉBUT DE LACTATION	9	DIAMINE GLUCOMAX	- Apport d'énergie concentrée sous forme liquide très riche en monopropylène glycol. Couleur limpide. - Limite le déficit énergétique en début de lactation.	Mélangé aux fourrages, ou au DAC ou robot. De 100 à 500 ml/VL/j en début de lactation.	Fût de 210 Kg.
	10	DIAMINE NRJ PRO	- Apport d'énergie concentrée sous forme liquide à base de monopropylène glycol, glycérol et sorbitol. - Riche en niacine (12 g/Kg).	Mélangé aux fourrages, ou au DAC ou robot. De 100 à 500 ml/VL/j en début de lactation.	Fût de 210 Kg. Container de 1100 Kg.
	11	ATTRACTIV	- Complément énergétique sans MPG. - Liquide très appétent 100% végétal. - Renforce les défenses immunitaires. - Améliore le bilan énergétique. - Préviend des troubles métaboliques.	150 g avant vêlage. En début de lactation : Primipares : 250 g/j (40 j) Multipares : 300 g/j (30 j) Puis arrêt sur 5-10 j.	Fût de 256 Kg. Container 1024 Kg
	12	DIAMINE PROPYME	- Apport d'énergie (MPG) sur support de rafles de maïs pour distribution au DAC ou en mélange. Appétence sécurisée. Limite le déficit énergétique en début de lactation.	150 à 250 g/jour/vache pendant 21 jours avant mise-bas et 4 à 6 semaines après.	Sac de 20 kg.



SOUTIEN ET AMÉLIORATION DES PERFORMANCES

Cible / Stade	N°	Produit	Rôle	Utilisation	Conditionnement
FOIE ET REINS	1	HEPAFLORINE	- Réduit le risque de stéatose hépatique. - Méthionine, choline, sorbitol avec ingrédients rumino-protégés. - Favorise l'excrétion urinaire grâce aux extraits de plantes.	Granulé à mélanger à la ration à raison de 100 g/VL/j pendant 5 jours.	Seau rond de 15 Kg. (couvercle bleu).
	2	SOLO LEVURES VIVANTES	- Apport de levures vivantes (50x10⁹/VL/j) pour réguler la flore ruminale. - Limite l'impact des variations alimentaires. - Valorise la ration, sécurise le pH. - Permet d'améliorer les performances.	En farine. Distribuer à raison de 50 g/VL/j en mélange à la ration.	Sac de 25 Kg.
	3	SOLO TP	- Apport de méthionine protégée. - 100 g de SOLO TP apportent 12 g de Smartamine M. - Amélioration de la production laitière. - Amélioration du taux protéique du lait.	En Semoulette. Distribuer 100 g/VL/j (dose unique) ou de 75 à 125 g en dose modulée selon le stade de lactation.	Sac de 25 Kg.
A CHACUN SA CIBLE !	4	SOLO BIOTINE	- Apport de 20 mg de biotine (vitamine B8) pour 50 g de Farm Pack Biotine. - La biotine contribue à renforcer la qualité des aplombs et réduire les boiteries. - La biotine améliore les performances laitières et la persistance.	En Poudre. Distribuer en continu 50 g/VL/j en mélange aux fourrages.	Sac de 25 Kg.
	5	SOLO RUMEN	- Action rapide et efficace en cas d'acidose ruminale et métabolique aiguë. - Réduction du risque d'acidose ruminale sub clinique lors de la distribution d'une ration acidogène. - Acides carboxyliques, stimulateurs de flore, levures de bière.	A mélanger à raison de 200 g/VL/j pendant 21j, puis 100 g/VL/j.	Sac de 25 Kg.
	6	SOLO B1	- Apport de Vitamine B1 sur support pour prévenir les carences dans le cas de rations acidogènes.	50 g/ jour pour apporter 100 mgde Vit B1.	Sac de 25 Kg.



AMÉLIORATION DE LA FÉCONDITÉ ET DES DÉFENSES NATURELLES

Cible / Stade	N°	Produit	Rôle	Utilisation	Conditionnement
FÉCONDITÉ	1	GIGAVIT	- Préparation à l'oestrus et à la reproduction pour VL et génisses. - Apport de vitamines AD3E et Oligo-éléments chélatés. - Bêta-carotène pour l'expression des chaleurs. - Granulation à froid.	Granulé à mélanger à la ration à raison de 125 g/animal/j pendant 2 jours.	Seau rond de 15 Kg. (couverture rouge).
	2	OLIGOVITOL	- Préparation à l'oestrus et à la reproduction pour VL et génisses. - Apport simultané de vitamines AD3E et du groupe B, Oligo-éléments et facteurs hépatiques. - Présentation liquide.	VL : 15 ml/j pendant 10 j. Vall : 10 ml/j pendant 10 j. Veaux : 4ml/j pendant 10 j.	Bidon de 5 litres.
	3	NUTRAVIT	- Préparation à l'oestrus et à la reproduction pour VL et génisses. - Apport de vitamines AD3E. - Présentation liquide.	À distribuer 3 jours consécutifs : VLHP : 55 ml. VL : 50 ml. V All : 30 ml. Ovins : 2 ml.	Bidon de 5 litres.
DÉFENSES NATURELLES	4	PULMO'ZEN GRANULÉ	- Améliore le confort respiratoire des animaux. - Apport de Vit C, Vit E, Sélénium et extraits de plantes (eucalyptus...). - Granulation à froid pour préserver les principes actifs.	100 g/jour pendant 5 jours en mélange à la ration.	Seau de 15 Kg. (couverture vert).
	5	IMMUMAX	- Stimule les défenses naturelles de la vache et du veau pendant les périodes critiques : fin de gestation et niveau cellulaire élevé. - Apporte Vit C associée à Vit E et Oligo-éléments dont du Sélénium Organique et des chélates. Extraits de plantes.	Granulé à distribuer à raison de 100 g/jour pendant 10 jours en mélange à la ration.	Sac de 25 Kg.
	6	GEOVIT C	- Apport de Vitamine C pour sécuriser le métabolisme lors des phases à risque.	2 g/100 Kg de PV pendant 3 à 5 jours dans l'eau ou en mélange à la ration.	Sac de 5 Kg.
	7	FORTILIQ C	- Apport de Vit C, Vit E et extraits de plantes. - Permet d'atténuer les réactions liées au stress climatique.	10 ml par vache pendant 5 jours puis 1 jour par semaine en mélange dans la ration ou l'abreuvement.	Bidon de 5 litres.

SÉCURISATION ET VALORISATION DE LA RATION

N°	Produit	Rôle	Utilisation	Conditionnement
8	RUMENATE	- Améliore le fonctionnement du rumen et l'efficacité alimentaire de la ration ; permet un contrôle des mycotoxines.	100 g/VL/j pendant 10 j puis 50 g/VL/j.	Sac de 25 kg.
9	OPTIGEN	- Apport d'azote non protéique à libération progressive pour diversifier les sources azotées, améliorer la valorisation des fourrages et les performances technico-économiques.	De 50 à 100 g selon la ration. À étudier avec votre technicien	Sac de 25 Kg.



AUTOUR DE LA MISE À L'HERBE et PENDANT LA PÉRIODE DE PATURAGE

Cible / Stade	N°	Produit	Rôle	Utilisation	Conditionnement
MISE À L'HERBE	1	DIAMINE HERBE	- Spécifique des périodes de pousse d'herbe. Extraits de quillaya, argiles, s.tampon pour sécuriser la digestion et contrôler les excès d'azote soluble.	100 à 150g/VL/j pdt 3 à 10 semaines	Sac de 25 Kg.
	2	MG LIQ	- Limite les risques liés à la mise à l'herbe par un apport de chlorure de Magnésium. - Apporte des oligo-éléments. - Peut être utilisé au vêlage comme source de Magnésium.	1 litre pour 1000 Litres d'eau ou 100ml/VL pendant 3 semaines autour de la mise à l'herbe.	Bidon de 10 litres.

LES SPÉCIALITÉS DESTINÉES À PARTICIPER À LA GESTION RAISONNÉE DU PARASITISME

	N°	Produit	Rôle	Utilisation	Conditionnement
GRANULES	1	DISTRAL 530	- Participe à la gestion raisonnée du risque parasitaire au niveau ruminal. - Contribue à la mise en place et au maintien de la prémunition parasitaire. - Plantes, Substances aromatiques.	A utiliser sur 2 périodes de 10 jours à 3 semaines d'intervalle, 50 g/jour sur les adultes et 30 g/jour sur les JB. Distribution de préférence 1 mois après la rentrée en bâtiment. Renouveler 21 jours plus tard.	Sac de 25 Kg.
	2	NUTRASEM 630	- Participe à la gestion raisonnée du risque parasitaire au niveau gastro-intestinal (strongles digestifs...) - Contribue à la mise en place et au maintien de la prémunition parasitaire. - Plantes, Substances aromatiques.	A utiliser sur 2 périodes de 10 jours à 3 semaines d'intervalle, 50 g/jour sur les adultes et 30 g/jour sur les JB. Distribution à la rentrée en bâtiment ou au cours du pâturage. Renouveler 21 jours plus tard.	Sac de 25 Kg.
BOLUS	3	DISTRABOL	- Forme bolus du DISTRAL 530.	Distribuer un bolus par animal. Renouveler 40 jours plus tard en cas de forte infestation.	Coffret de 16 bolus de 60 g.
	4	NUTRABOL	- Forme bolus du Nutrasem 630.	Distribuer un bolus par animal. Renouveler 40 jours plus tard en cas de forte infestation.	Coffret de 16 bolus de 60 g.

Pour ces références : livraison par Synchro Express uniquement



LES BOLUS : SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ, PERFORMANCES.

Toute une gamme utilisable avec le même applicateur !

N°	Produit	Rôle	Utilisation	Conditionnement
1	BOVIFORM BOLUS TARIE VIT.	- Apport individuel d'oligo-éléments diffusés pendant le tarissement. - Apporte notamment des vitamines A et E ainsi que du Sélénium. - Convient aux vaches (laitières, allaitantes) et aux génisses en fin de gestation. - Complémentaire de l'herbe pâturée. - Diffuse pendant 3 mois.	1 bolus au tarissement.	Boîte de 10 bolus. Boîte de 50 bolus.
2	BOVIFORM BOLUS CALCIUM-PHOSPHORE	- Bolus à administrer au moment du vêlage. - Apport de calcium, phosphore et magnésium rapidement assimilables.	2 bolus après le vêlage, à renouveler éventuellement 6-8 heures après.	Boîte de 10 bolus. Boîte de 50 bolus.
3	BOVIKALC	- Bolus de calcium (Chlorure et Sulfate) à administrer au vêlage grâce à l'applicateur spécifique	De 2 à 4 bolus sur 30h selon les animaux (voir avec votre technicien)	Boîte de 4 bolus de 190g
4	BOVIFORM DELIMAX	- Bolus destiné à l'amélioration de la tonicité de la sphère reproductrice des vaches en post-partum. Diffusion sur 10 jours. Association synergique de plantes.	1 bolus dans les 24h suivant le vêlage	Boîte de 10 bolus de 70g
5	BOVIFORM QUALI CELL	BOVIFORM QUALICELL par sa composition spécifique à base d'huile essentielles apporte les éléments nécessaires à la bonne santé mammaire et à la qualité du lait. Il est particulièrement recommandé pour améliorer les performances zootechniques laitières (taux cellulaire).	Selon les situations : - Un bolus lors d'augmentations du taux de cellules somatiques, - Au tarissement en duo avec Couplait - Deux semaines avant vêlage	Boîte de bolus de 100g
6	BOVIFORM BOLUS REPRO	- Bolus : diffuse pendant deux mois des oligo-éléments chélatés, des vitamines et bêta-carotène. - Contribue aux résultats de reproduction (VL et génisses). - Apporte du sélénium organique.	1 bolus 30 jours avant l'IA prévue.	Boîte de 10 bolus.
7	BOVIFORM BOLUS ELEVAGE	- Bolus permettant un apport d'oligo-éléments complémentaires de l'herbe. - Diffuse pendant 8 mois.	Poids < 400 Kg : 1 bolus. Poids > 400 Kg : 2 bolus.	Boîte de 10 bolus. Boîte de 50 bolus.
8	BOVIFORM BOLUS MAGNESIUM	- Bolus permettant un apport complémentaire de magnésium en plus des apports de la ration. - Diffuse pendant 20 jours.	Poids < 400 Kg : 1 bolus. Poids > 400 Kg : 2 bolus.	Boîte de 10 bolus. Boîte de 50 bolus.
9	BOLIDAYS CONTROL	La solution bolus à libération contrôlée pour améliorer la reprise d'état corporel en début de lactation. - Limite la perte d'état en début de lactation et Optimise le métabolisme énergétique. - Améliore la reproduction et Limite les troubles métaboliques.	Le jour du vêlage : 2 bolus	Boîte de 12 bolus (6+6).
10	BOLIFAST RUMEN	- Stimulation des fermentations ruminales en début de lactation. - Apport de levures mortes, niacine et bêtaïne pour limiter le risque d'acidose.	Au vêlage : 2 bolus (1 effervescent et 1 à libération contrôlée).	Boîte de 12 bolus (6+6).
11	BOLITRACE BIOTIN	- Compléments en oligo-éléments et vitamines essentiels au cycle de production de l'animal. - Apport de biotine.	2 bolus au tarissement ou 3 mois avant vêlage sur génisses pleines.	Boîte de 20 bolus.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

